

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo-besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Algemene bepalingen	Hoofdstuk 1										
<i>Algemeen</i>	§ 1.1										
Begripsbepalingen	Artikel 1.1	1.1; 2.136		1.1	1.1	1.1; 2.7.7; 5.3.7			1; 3		
Aantal personen	Artikel 1.2	1.1									
Gelijkwaardigheidsbepaling	Artikel 1.3	1.5; 2.200-2.207			1.4			4			
Gemeenschappelijk en gezamenlijk	Artikel 1.4	1.2; 1.156; 1.157; 2.163; 2.164; 2.184			1.2						
<i>Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema's</i>	§ 1.2										
Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema's	Artikel 1.5	1.3; 1.4		1.2							
<i>CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen</i>	§ 1.3										
In de handel brengen	Artikel 1.6	1.8									
CE-markeringen	Artikel 1.7	1.9									
Toepassing kwaliteitsverklaringen	Artikel 1.8	1.6; 1.7									
Certificatie- en inspectie-instellingen kwaliteitsverklaringen	Artikel 1.9	1.10		1.10							x
Implementatie richtlijn bouwproducten	Artikel 1.10	1.10		1.10							
Erkenning kwaliteitsverklaringen	Artikel 1.11	1.7; 1.10		1.11 - 1.16							
<i>Bijzondere bepalingen</i>	§ 1.4										
Verbouw	Artikel 1.12	1.11									
Monumenten	Artikel 1.13	1.12									
Tijdelijke bouw	Artikel 1.14	1.13									
Verplaatsing	Artikel 1.15	1.13									
Zorgplicht	Artikel 1.16				2.1.6; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.4; 2.3.8; 2.4.1; 2.4.2; 2.6.3; 2.7.2	7.6.1		14			
Beschikbaarheid gegevens en bescheiden	Artikel 1.17				2.1.7						
<i>Gebruiksmelding</i>	§ 1.5										
Gebruiksmeldingplicht	Artikel 1.18				2.12.1						
Indiening gebruiksmelding	Artikel 1.19				2.12.2; 2.12.2a						
Afhandeling gebruiksmelding	Artikel 1.20				2.12.3						
Voorwaarden na gebruiksmelding	Artikel 1.21				2.12.4						
Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding	Artikel 1.22				2.12.5						
<i>Procedure bouwwerkzaamheden</i>	§ 1.6										
Aanwezigheid bescheiden	Artikel 1.23					4.2					
Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen	Artikel 1.24					4.4					
Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden	Artikel 1.25					4.5; 4.12; 4.14; 8.1.1					
<i>Procedure sloopwerkzaamheden</i>	§ 1.7										
Slopmelding	Artikel 1.26					8.1.1; 8.1.3; 8.1.6; 8.1.7; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.1; 8.3.3	2.2				
Indieningswijze slopmelding	Artikel 1.27					8.1.2; 8.2.1					
Afhandeling slopmelding	Artikel 1.28					8.1.2; 8.2.1					
Nadere voorwaarden na slopmelding	Artikel 1.29					8.2.1					
Wijzigen nadere voorwaarden slopmelding	Artikel 1.30					8.2.1					
Samenloop slopmelding en vergunning voor het bouwen	Artikel 1.31					8.1.5					
Aanwezigheid bescheiden	Artikel 1.32					8.3.2					
Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden	Artikel 1.33					8.3.4					
Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid	Hoofdstuk 2										
Algemene sterkte van de bouwconstructie	Afdeling 2.1										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.1.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.1	2.1									
Fundamentele belastingscombinaties	Artikel 2.2	2.2									
Buitengewone belastingscombinaties	Artikel 2.3	2.2; 2.3									
Bepalingsmethode	Artikel 2.4	2.2; 2.3; 2.4									
Verbouw	Artikel 2.5	1.11; 2.4a		4.14a; 4.24							
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.1.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.6	2.5									

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo- besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Fundamentele belastingscombinaties	Artikel 2.7	2.6									
Uiterste grenstoestand	Artikel 2.8	2.6; 2.7									
Sterkte bij brand	Afdeling 2.2										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.2.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.9	2.8									
Tijdsduur bezwijken	Artikel 2.10	2.9		5.1							
Bepalingsmethode	Artikel 2.11	2.10									
Verbouw	Artikel 2.12	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.2.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.13	2.11									
Tijdsduur bezwijken	Artikel 2.14	2.12		5.2							
Bepalingsmethode	Artikel 2.15	2.13									
Afscheiding van vloer; trap en hellingbaan	Afdeling 2.3										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.3.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.16	2.14; 2.27; 2.38		5.5							
Aanwezigheid	Artikel 2.17	2.15; 2.30; 2.41		5.5							
Hoogte	Artikel 2.18	2.16; 2.30; 2.41		5.5							
Openingen	Artikel 2.19	2.17; 2.30; 2.41		5.5							
Overklauterbaarheid	Artikel 2.20	2.18; 2.30; 2.41									
Verbouw	Artikel 2.21	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.3.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.22	2.19									
Aanwezigheid	Artikel 2.23	2.20; 2.36; 2.45									
Hoogte	Artikel 2.24	2.21; 2.36; 2.45									
Openingen	Artikel 2.25	2.22; 2.36; 2.45									
Overbrugging van hoogteverschillen	Afdeling 2.4										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.4.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.26	2.23									
Voorziening bij hoogteverschil	Artikel 2.27	2.24		5.3							
Verbouw	Artikel 2.28	1.11; 2.31									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.29	1.13; 2.31									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.4.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.30	2.25									
Voorziening bij hoogteverschil	Artikel 2.31	2.26		5.4							
Trap	Afdeling 2.5										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.5.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.32	2.27		5.5							
Afmetingen trap	Artikel 2.33	2.28		5.5							
Trapbordes	Artikel 2.34	2.29		5.5							
Leuning	Artikel 2.35	2.31		5.5							
Regenwerend	Artikel 2.36	2.32									
Verbouw	Artikel 2.37	1; 11; 2.33;									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.5.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.38	2.33									
Afmetingen trap	Artikel 2.39	2.34									
Trapbordes	Artikel 2.40	2.35									
Leuning	Artikel 2.41	2.37									
Hellingbaan	Afdeling 2.6										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.6.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.42	2.38									
Afmetingen hellingbaan	Artikel 2.43	2.39									
Hellingbaanbordes	Artikel 2.44	2.40									
Geleiderand	Artikel 2.45	2.41									
Verbouw	Artikel 2.46	1.11; 2.42; 2.45									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.6.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.47	2.42									
Afmetingen hellingbaan	Artikel 2.48	2.43									
Hellingbaanbordes	Artikel 2.49	2.44									
Beweegbare constructie-onderdelen	Afdeling 2.7										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.7.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.50	2.75									
Hinder	Artikel 2.51	2.76									
Verbouw	Artikel 2.52	2.77									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.53	2.78									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.7.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.54	2.79									
Hinder	Artikel 2.55	2.80									
Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Afdeling 2.8										

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo- besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.8.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.56	2.81									
Stookplaats	Artikel 2.57	2.82		1.2							
Schacht; koker of kanaal	Artikel 2.58	2.83		1.2							
Rookgasafvoer	Artikel 2.59	2.84									
Opstelplaats open verbrandingstoestel	Artikel 2.60	4.88; 4.96									
Tijdelijk bouwwerk	Artikel 2.61	1.13; 2.87									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.8.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.62	2.88									
Stookplaats	Artikel 2.63	2.89		1.2							
Rookgasafvoer	Artikel 2.64	2.90									
Opstelplaats open verbrandingstoestel	Artikel 2.65	2.92									
Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	Afdeling 2.9										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.9.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.66	2.91; 2.125									
Binnenoppervlak	Artikel 2.67	2.92; 2.126		1.2							
Buitenoppervlak	Artikel 2.68	2.93		1.2							
Beloopbaar vlak	Artikel 2.69	2.94; 2.127		1.2							
Vrijgesteld	Artikel 2.70	2.95; 2.128									
Dakoppervlak	Artikel 2.71	2.85									
Constructie-onderdeel	Artikel 2.72	nieuw									
Verbouw	Artikel 2.73	1.11; 2.96									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.74	1.13; 2.97									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.9.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.75	2.98; 2.130									
Binnenoppervlak	Artikel 2.76	2.99; 2.131									
Buitenoppervlak	Artikel 2.77	2.100									
Beloopbaar vlak	Artikel 2.78	2.101; 2.132									
Vrijgesteld	Artikel 2.79	2.102; 2.133									
Toepassing Euroklassen	Artikel 2.80			1.2							
Beperking van uitbreiding van brand	Afdeling 2.10										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.10.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.81	2.103		5.14							
Ligging	Artikel 2.82	2.104; 2.116		5.15							
Omvang	Artikel 2.83	2.105; 2.117; 4.88		5.16							
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag	Artikel 2.84	2.106; 2.118									
Verbouw	Artikel 2.85	1.11; 2.108									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.86	1.12; 2.109									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.10.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.87	2.110		5.18							
Ligging	Artikel 2.88	2.111; 2.121		5.18; 5.19							
Omvang	Artikel 2.89	2.112; 2.122		5.18; 5.20							
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag	Artikel 2.90	2.113; 2.123		5.18							
Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van	Afdeling 2.11										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.11.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.91	2.115; 2.134		5.22							
Ligging	Artikel 2.92	2.116; 2.135									
Omvang	Artikel 2.93	2.117; 2.136									
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang	Artikel 2.94	2.118; 2.137									
Verbouw	Artikel 2.95	1.11									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.96	1.13; 2.139									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.11.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.97	2.120; 2.140		5.23							
Ligging	Artikel 2.98	2.121; 2.141									
Omvang	Artikel 2.99	2.122; 2.142									
Weerstand tegen rookdoorgang of branddoorslag en brandoverslag	Artikel 2.100	2.123; 2.143									
Vluchtroutes	Afdeling 2.12										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.12.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.101	2.134; 2.145; 2.153; 2.166		5.24; 5.28; 5.32							

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo-besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Vluchtroute	Artikel 2.102	2.136; 2.146; 2.147; 2.148; 2.154; 2.156; 2.157; 2.174; 2.186		5.25; 5.29							
Beschermde vluchtroute	Artikel 2.103	2.156; 2.157; 2.172									
Extra beschermde vluchtroute	Artikel 2.104	2.156; 2.157; 2.158									
Veiligheidsvluchtroute	Artikel 2.105	2.156; 2.157									
Tweede vluchtroute	Artikel 2.106	2.148; 2.156; 2.157									
Inrichting vluchtroute	Artikel 2.107	2.135; 2.136; 2.146; 2.156; 2.167; 2.168; 2.169; 2.170; 2.186		5.33							
Capaciteit van een vluchtroute	Artikel 2.108	2.146; 2.148; 2.173		3.1							
Verbouw	Artikel 2.109	1.11									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.110	2.149; 2.159									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.12.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.111	2.140; 2.150; 2.160; 2.175		5.26; 5.30; 5.35							
Vluchtroute	Artikel 2.112	2.142; 2.151; 2.152; 2.161; 2.162; 2.182		5.27; 5.31							
Beschermde route	Artikel 2.113	2.163; 2.164; 2.181									
Extra beschermde vluchtroute	Artikel 2.114	2.163; 2.164; 2.165									
Veiligheidsvluchtroute	Artikel 2.115	2.163; 2.164									
Tweede vluchtroute	Artikel 2.116	2.163; 2.164									
Inrichting vluchtroute	Artikel 2.117	2.151; 2.163; 2.176; 2.177; 2.178; 2.179; 2.189		5.36							
Capaciteit van een vluchtroute	Artikel 2.118	2.151; 2.152									
Hulpverlening bij brand	Afdeling 2.13										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.13.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.119	2.183		5.38							
Brandweerlift	Artikel 2.120			4.16							
Loopafstand	Artikel 2.121	2.185									
Hulppost	Artikel 2.122			5.39							
Verbouw	Artikel 2.123	1.11									
Tijdelijke bouw	Artikel 2.124	2.187									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.13.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.125			5.40							
Hulppost	Artikel 2.126			5.41							
Hoge en ondergrondse gebouwen; nieuwbouw	Afdeling 2.14										
Aansturingsartikel	Artikel 2.127	2.208									
Inrichting	Artikel 2.128	2.209									
Inbraakwerendheid; nieuwbouw	Afdeling 2.15										
Aansturingsartikel	Artikel 2.129	2.214									
Reikwijdte	Artikel 2.130	2.215									
Verbouw	Artikel 2.131	1.11									
Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied; nieuwbouw	Afdeling 2.16										
Aansturingsartikel	Artikel 2.132										
Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied	Artikel 2.133										
Verbouw	Artikel 2.133a										
Aanvullende regels tunnelveiligheid	Afdeling 2.17										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 2.17.1										
Aansturingsartikel	Artikel 2.134	2.216									
Verkeersveiligheid	Artikel 2.135	2.217		5.55; 5.56; 5.58							
<i>Bestaande bouw</i>	§ 2.17.2										
Aansturingsartikel	Artikel 2.136	2.218									
Verkeersveiligheid	Artikel 2.137	2.219		5.59; 5.60							

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo- besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid	Hoofdstuk 3										
Bescherming tegen geluid van buiten; nieuwbouw	Afdeling 3.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.1	3.1									
Geluid van buiten	Artikel 3.2	3.2									
Industrie-; weg- of spoorweglawaaai	Artikel 3.3	3.2									
Luchtvaartlawaaai	Artikel 3.4	3.3									
Verbouw	Artikel 3.5	1.11; 3.4									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.6	1.13; 3.5									
Bescherming tegen geluid van installaties; nieuwbouw	Afdeling 3.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.7	3.6									
Aangrenzend perceel	Artikel 3.8	3.7									
Zelfde perceel	Artikel 3.9	3.8									
Verbouw	Artikel 3.10	1.11; 3.9									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.11	1.13; 3.10									
Beperking van galm; nieuwbouw	Afdeling 3.3										
Aansturingsartikel	Artikel 3.12	3.15									
Geluidsabsorptie	Artikel 3.13	3.16		4.12							
Verbouw	Artikel 3.14	1.11									
Geluidwering tussen ruimten; nieuwbouw	Afdeling 3.4										
Aansturingsartikel	Artikel 3.15	3.11; 3.17									
Ander perceel	Artikel 3.16	3.18									
Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel	Artikel 3.17	3.19									
Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie	Artikel 3.17a	3.12									
Verbouw	Artikel 3.18	1.11; 3.13; 3.20									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.19	1.13; 3.14; 3.21									
Wering van vocht	Afdeling 3.5										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.5.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.20	3.22; 3.26									
Wering van vocht van buiten	Artikel 3.21	3.23									
Factor van de temperatuur	Artikel 3.22	3.27									
Wateropname	Artikel 3.23	3.28									
Verbouw	Artikel 3.24	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.5.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.25	3.24; 3.29									
Vocht van buiten	Artikel 3.26	3.25									
Wateropname	Artikel 3.27	3.30									
Luchtverversing	Afdeling 3.6										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.6.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.28	3.46; 3.67		5.48							
Luchtverversing verblijfsgebied; verblijfsruimte; toiletruimte en badruimte	Artikel 3.29	3.47; 3.48									
Thermisch comfort	Artikel 3.30	3.49									
Regelbaarheid	Artikel 3.31	3.50; 3.70									
Luchtverversing overige ruimten	Artikel 3.32	3.68; 3.69		5.49							
Plaats van de opening	Artikel 3.33	3.52; 3.72									
Luchtkwaliteit	Artikel 3.34	3.53; 3.73		5.50							
Verbouw	Artikel 3.35	1.11									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.36	1.13									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.6.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.37	3.54; 3.74		5.51							
Luchtverversing verblijfsruimte; toiletruimte en badruimte	Artikel 3.38	3.55; 3.56									
Luchtverversing overige ruimten	Artikel 3.39	3.75; 3.76;		5.52							
Luchtkwaliteit	Artikel 3.40	3.57; 3.78		5.53							
Spuivoorziening	Afdeling 3.7										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.7.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.41	3.60									
Capaciteit	Artikel 3.42	3.61; 3.62									
Plaats van de opening	Artikel 3.43	3.63									
Verbouw	Artikel 3.44	1.11									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.45	1.13									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.7.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.46	3.64									
Capaciteit	Artikel 3.47	3.65; 3.66									

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo-besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	Afdeling 3.8										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.8.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.48	3.79; 3;91									
Aanwezigheid	Artikel 3.49	3.80; 3.92									
Capaciteit	Artikel 3.50	3.81; 3.93									
Plaats van de opening	Artikel 3.51	3.83; 3.94									
Thermisch comfort	Artikel 3.52	3.84									
Rookdoorlatendheid	Artikel 3.53	3.96									
Stromingsrichting	Artikel 3.54	3.82; 3.95									
Verbouw	Artikel 3.55	1.11; 3.85; 3.98									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.56	1.13; 3.86; 3.99									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.8.2.										
Aansturingsartikel	Artikel 3.57	3.87; 3.100									
Aanwezigheid	Artikel 3.58	3.88; 3.101									
Capaciteit	Artikel 3.59	3.98; 3.102									
Rookdoorlatendheid	Artikel 3.60	3.104									
Stromingsrichting van rookgas	Artikel 3.61	3.103									
Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	Afdeling 3.9										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.9.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.62	3.110									
Ministeriële regeling	Artikel 3.63	3.111									
Verbouw	Artikel 3.64	1.11; 3.112									
Tijdelijke bouw	Artikel 3.65	1.13; 3.113									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.9.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.66	3.114									
Ministeriële regeling	Artikel 3.67	3.115									
Bescherming tegen ratten en muizen	Afdeling 3.10										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.10.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.68	3.114									
Openingen	Artikel 3.69	3.115									
Schermbouw	Artikel 3.70	3.116									
Verbouw	Artikel 3.71	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.10.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.72	3.117									
Openingen	Artikel 3.73	3.118									
Daglicht	Afdeling 3.11										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 3.11.1										
Aansturingsartikel	Artikel 3.74	3.133									
Daglichtoppervlakte	Artikel 3.75	3.134									
Verbouw	Artikel 3.76	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 3.11.2										
Aansturingsartikel	Artikel 3.77	3.135									
Daglichtoppervlakte	Artikel 3.78	3.136									
Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van	Hoofdstuk 4										
Verblijfsgebied en verblijfsruimte	Afdeling 4.1										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 4.1.1										
Aansturingsartikel	Artikel 4.1	4.20; 4.25									
Aanwezigheid	Artikel 4.2	4.21; 4.26									
Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte	Artikel 4.3	4.24; 4.28									
Verbouw	Artikel 4.4	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 4.1.2										
Aansturingsartikel	Artikel 4.5	4.30									
Aanwezigheid	Artikel 4.6	4.31									
Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte	Artikel 4.7	4.33									
Toiletruimte	Afdeling 4.2										
<i>Nieuwbouw</i>	§ 4.2.1										
Aansturingsartikel	Artikel 4.8	4.34									
Aanwezigheid	Artikel 4.9	4.35									
Bereikbaarheid	Artikel 4.10	4.37									
Afmetingen	Artikel 4.11	4.38									
Verbouw	Artikel 4.12	1.12									
<i>Bestaande bouw</i>	§ 4.2.2										
Aansturingsartikel	Artikel 4.13	4.40									
Aanwezigheid	Artikel 4.14	4.41									
Bereikbaarheid	Artikel 4.15	4.42									
Afmetingen	Artikel 4.16	4.43									

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo- besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Badruimte; nieuwbouw	Afdeling 4.3										
Aansturingsartikel	Artikel 4.17	4.45									
Aanwezigheid	Artikel 4.18	4.46									
Afmetingen	Artikel 4.19	4.49									
Verbouw	Artikel 4.20	1.11									
Bereikbaarheid en toegankelijkheid; nieuwbouw	Afdeling 4.4										
Aansturingsartikel	Artikel 4.21	4.3; 4.10; 4.16									
Vrije doorgang	Artikel 4.22	4.11									
Vrije doorgang verkeersroute	Artikel 4.23	4.12									
Aanwezigheid toegankelijkheidssector	Artikel 4.24	4.4; 4.23									
Integraal toegankelijke toilet- en badruimte	Artikel 4.25	4.36; 4.47									
Bereikbaarheid toegankelijkheidssector	Artikel 4.26	4.5									
Hoogteverschillen	Artikel 4.27	4.6; 4.17; 4.18									
Afmetingen liftkooi	Artikel 4.28	4.7; 4.8									
Verbouw	Artikel 4.29	4.9; 4.13									
Buitenberging; nieuwbouw	Afdeling 4.5										
Aansturingsartikel	Artikel 4.30		48								
Aanwezigheid; bereikbaarheid en afmetingen	Artikel 4.31		48								
Regenwerend	Artikel 4.32		48								
Verbouw	Artikel 4.33		406								
Buitenruimte; nieuwbouw	Afdeling 4.6										
Aansturingsartikel	Artikel 4.34		49								
Aanwezigheid; afmetingen en bereikbaarheid	Artikel 4.35		49								
Verbouw	Artikel 4.36		406								
Opstelplaatsen	Afdeling 4.7										
<i>Nieuwbouw</i>	<i>§ 4.7.1</i>										
Aansturingsartikel	Artikel 4.37	4.80; 4.86; 4.90; 4.94									
Aanwezigheid	Artikel 4.38	4.81; 4.87; 4.89; 4.91; 4.95									
Afmetingen	Artikel 4.39	4.82; 4.89; 4.97									
Verbouw	Artikel 4.40	1.11									
<i>Bestaande bouw</i>	<i>§ 4.7.2</i>										
Aansturingsartikel	Artikel 4.41	4.83									
Aanwezigheid	Artikel 4.42	4.84									
Afmetingen	Artikel 4.43	4.85; 4.93									
Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu;	Hoofdstuk 5										
Energiezuinigheid; nieuwbouw	Afdeling 5.1										
Aansturingsartikel	Artikel 5.1	5.1; 5.8; 5.11									
Energieprestatiecoëfficiënt	Artikel 5.2	5.12; 5.13									
Thermische isolatie	Artikel 5.3	5.2; 5.3; 5.5									
Luchtvolumestroom	Artikel 5.4	5.4									
onverwarmde gebruiksfunctie	Artikel 5.5	5.2; 5.9									
Verbouw	Artikel 5.6	5.6; 5.10; 5.14									
Tijdelijk bouwwerk	Artikel 5.7	5.7									
Milieu; nieuwbouw	Afdeling 5.2										
Aansturingsartikel	Artikel 5.8										
Duurzaam bouwen	Artikel 5.9										
Verbouw	Artikel 5.10										
Voorschriften inzake installaties	Hoofdstuk 6										
Verlichting; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.1										
Aansturingsartikel	Artikel 6.1	2.56; 2.63		5.8; 5.11; 5.38							
Verlichting	Artikel 6.2	2.57; 2.64		5.9; 5.12; 5.57; 5.60							
Noodverlichting	Artikel 6.3	2.59; 2.60; 2.66; 2.67		5.10; 5.13							
Aansluiting op voorziening voor elektriciteit	Artikel 6.4	2.58; 2.60; 2.65; 2.67		5.10							
Verduisterde ruimten	Artikel 6.5			2.3.10							
Tijdelijke bouw	Artikel 6.6	2.62									
Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie; nieuwbouw en bestaande	Afdeling 6.2										
Aansturingsartikel	Artikel 6.7	2.46; 2.52; 2.68; 2.72		5.5							
Voorziening voor elektriciteit	Artikel 6.8	2.49; 2.55		1.3; 1.4; 5.6; 5.7							
Voorziening voor gas	Artikel 6.9	2.71; 2.74		1.3; 1.6; 1.7							

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo-besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit; gas; en warmte	Artikel 6.10					2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.3A; 5.3.2; 5.3.3					
Watervoorziening; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.3										
Aansturingsartikel	Artikel 6.11	3.119; 3.123; 3.127; 3.131									
Drinkwatervoorziening	Artikel 6.12	3.122; 3.126		1.8							
Warmwatervoorziening	Artikel 6.13	3.130; 3.132		1.8							
Aansluiting op het distributienet voor drinkwater	Artikel 6.14					2.7.1; 5.3.1					
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater; nieuwbouw en bestaande	Afdeling 6.4										
Aansturingsartikel	Artikel 6.15	3.31; 3.36; 3.41									
Afvoer van huishoudelijk afvalwater	Artikel 6.16	3.32; 3.33; 3.34; 3.35; 3.37; 3.38; 3.39; 3.40									
Afvoer van hemelwater	Artikel 6.17	3.42; 3.44									
Gebouwaansluiting	Artikel 6.18	3.33; 3.38; 3.43				2.7.4; 2.7.5; 2.7.6; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6					
Tijdig vaststellen van brand; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.5										
Aansturingsartikel	Artikel 6.19				1.3						
Brandmeldinstallatie	Artikel 6.20				2.2.1						
Rookmelders	Artikel 6.21	2.146			2.2.1; 2.2.2						
Vluchten bij brand; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.6										
Aansturingsartikel	Artikel 6.22			5.32	1.3						
Ontruimingsalarminstallatie	Artikel 6.23				2.3.6						
Vluchtrouteaanduidingen	Artikel 6.24				2.3.7			6; 7			
Deuren in vluchtroutes	Artikel 6.25	2.146; 2.148; 2.151; 2.152; 2.171; 2.180		5.34; 5.37	2.3.5						
Zelfsluitende deuren	Artikel 6.26	2.107; 2.114; 2.119; 2.124; 2.138; 2.144; 2.168; 2.177									
Bestrijden van brand; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.7										
Aansturingsartikel	Artikel 6.27	2.190; 2.196		5.42; 5.45							
Brandslanghaspels	Artikel 6.28	2.191; 2.192; 2.193		5.43; 5.46							
Droge blusleiding	Artikel 6.29	2.191; 2.192; 2.193; 2.197; 2.198; 6.29		5.44; 5.47	1.16; 2.7.1			13			
Bluswatervoorziening	Artikel 6.30				2.7.2	2.5.3; 5.1.2		13			
Blustoestellen	Artikel 6.31				2.4.1; 2.4.2			8			
Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem	Artikel 6.32				2.3.9; 2.5.1						
Aanduidingblusmiddelen	Artikel 6.33				2.4.3						
Tijdelijke bouw	Artikel 6.34	6.34									
125											
Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.8										
Aansturingsartikel	Artikel 6.35	2.183			1.3						
Brandweeringang	Artikel 6.36				2.6.2	5.1.2					
Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten	Artikel 6.37				2.6.1	2.5.3; 5.1.2					
Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen	Artikel 6.38				2.6.1	2.5.3; 5.1.2					
Brandweerlift	Artikel 6.39	2.184									
Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten	Artikel 6.40				2.8.1						
Aanvullende regels tunnelveiligheid; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.9										
Aansturingsartikel	Artikel 6.41										
Uitrusting hulppost	Artikel 6.42							8			
Bedieningscentrale	Artikel 6.43							9			
Afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen	Artikel 6.44			5.17; 5.21							

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo-besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Verkeerstechnische aspecten tunnelbuis	Artikel 6.45								10		
Communicatievoorzieningen	Artikel 6.46								11		
Aansluiting op noodstroomvoorziening	Artikel 6.47								12		
Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 6.10										
Aansturingsartikel	Artikel 6.48										
Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functiebeperking	Artikel 6.49					2.5.4; 5.1.3					
Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit; nieuwbouw en bestaande	Afdeling 6.11										
Aansturingsartikel	Artikel 6.50	2.210; 2.212									
Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw	Artikel 6.51	2.211; 2.213									
Veilig onderhoud gebouwen; nieuwbouw	Afdeling 6.12										
Aansturingsartikel	Artikel 6.52									3.16	
Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud	Artikel 6.53									3.16	
Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken; open erven en terreinen	Hoofdstuk 7										
Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand; nieuwbouw en	Afdeling 7.1										
Aansturingsartikel	Artikel 7.1				1.3						
Verbod op roken en open vuur	Artikel 7.2				2.1.2						
Vastzetten zelfsluitend constructie-onderdeel	Artikel 7.3				2.1.5; 2.3.3						
Aankleding	Artikel 7.4				2.1.3						
Brandveiligheid inrichtingselementen	Artikel 7.5				2.1.4						
Brandgevaarlijke stoffen	Artikel 7.6				2.1.8						
Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen	Artikel 7.7				2.1.9						
Opslag in stookruimte	Artikel 7.8				2.1.1						
Veilig gebruik verbrandingstoestel	Artikel 7.9				2.1.1						
Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand	Artikel 7.10				2.1.1; 2.9.1						
Veilig vluchten bij brand; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 7.2										
Aansturingsartikel	Artikel 7.11										
Deuren in vluchtroutes	Artikel 7.12	2.154; 2.161			2.3.5						
Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting	Artikel 7.13				2.3.1						
Gangpaden	Artikel 7.14				2.3.2						
Beperking van gevaar voor letsel	Artikel 7.15				2.3.11						
Restrisico veilig vluchten bij brand	Artikel 7.16				2.9.1						
Overige bepalingen veilig en gezond gebruik; nieuwbouw en bestaande bouw	Afdeling 7.3										
Aansturingsartikel	Artikel 7.17	3.110									
Overbewoning	Artikel 7.18					7.1.1; 7.1.2					
Asbestvezels en formaldehyde	Artikel 7.19	3.111									
Bouwvalligheid	Artikel 7.20					7.2.1					
Zindelijke staat van bouwwerken; open erven en terreinen	Artikel 7.21					5.1.1; 5.4.1; 7.2.2; 7.4.1					
Restrisico gebruik bouwwerken; open erven en terreinen	Artikel 7.22					7.3.2, 7.4.1					
Bouw- en sloopwerkzaamheden	Hoofdstuk 8										
Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden	Afdeling 8.1										
Aansturingsartikel	Artikel 8.1										
Veiligheid in de omgeving	Artikel 8.2					4.8, 4.9, 4.10; 8.3.1					
Veiligheidsplan	Artikel 8.3					4.2					
Geluidhinder	Artikel 8.4					4.10; 8.3.1					
Trillingshinder	Artikel 8.5					4.10; 8.3.1					
Stofhinder	Artikel 8.6					4.10; 8.3.1					
Grondwaterstand	Artikel 8.7					4.7					
Afvalscheiding	Afdeling 8.2										
Aansturingsartikel	Artikel 8.8					8.4.1; 4.11					
Scheiden bouw- en sloopafval	Artikel 8.9					8.4.1; 4.11					
Overgangs- en slotbepalingen	Hoofdstuk 9										
Algemeen overgangsrecht	Artikel 9.1	7.1			3.1						

	Bouwbesluit 2012, integraal veeg	Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 1991	regeling Bouwbesluit 2003	Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)	Model - bouwverordening VNG, zoals deze luidde op 30 september 2010	Wabo	Warvw	Barvw	Arbo-besluit	Europese verordening Bouwproducten (EU nr. 305/2011)
Specifiek overgangsrecht	Artikel 9.2	2.55; 2.64; 2.65; 2.66; 2.67; 2.151; 2.152; 2.171; 2.173; 2.180; 3,55; 3.56; 3,59; 4.62; 4.63; 4.64			2.2.1; 2.3.9; 2.5.1; 3.7.3A; 5.1.2; 5.1.3			18			
Intrekking regelgeving	Artikel 9.3	7.2									
Inwerkingtreding	Artikel 9.4	7.3									
Citeertitel	Artikel 9.5	7.4									